



GUICHET ONEGATE

Collecte DAF
« Conventions de recyclage »

**Cahier des charges informatique
à l'attention des remettants
Etablissements de Crédit**

VERSION 4 –12/2013

Correspondant Banque de France

- Pour les questions techniques et d'administration des utilisateurs :

Direction des Projets

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la Supervision bancaire (SDESS)

OneGate-support@banque-france.fr

- Pour les questions fonctionnelles :

Direction des Activités Fiduciaires

Service de Contrôle et de Surveillance de la Filière Fiduciaire (SCSF)

ctrlfid-collectes@banque-france.fr

Table des matières

1. INTRODUCTION	4
1.1. CONTEXTE DE LA COLLECTE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FIDUCIAIRES (DAF)	4
1.2. PRÉSENTATION DU GUICHET DE COLLECTE.....	4
1.3. OBJECTIF DU CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE.....	5
1.4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL	5
1.4.1. OUVERTURE DE LA PHASE DE TESTS	5
1.4.2. OUVERTURE DE LA PRODUCTION.....	5
2. CONTENU DE LA COLLECTE	6
2.1. PÉRIMÈTRE DES DONNÉES	6
2.2. PÉRIODICITÉS DE REMISE DES ÉTATS	6
3. RÈGLES DE GESTION	7
4. PRINCIPE D'UNE REMISE DE FICHIER DANS ONEGATE.....	8
4.1. INTRODUCTION.....	8
4.2. MODALITÉS DE REMISE	8
4.2.1. PRINCIPE GÉNÉRAL.....	8
4.2.2. VOLUMÉTRIE MAXIMALE POUR UNE REMISE PAR FICHIER XML	8
4.2.3. RÈGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS	9
4.2.4. CONTRÔLE SUR LES DONNÉES COLLECTÉES	9
4.2.5. VALIDATION DU FORMAT DES FICHIERS	9
5. SPÉCIFICATIONS DE LA COLLECTE (DAF)	10
5.1. INTRODUCTION.....	10
5.2. CONTENU DE LA TÊTIÈRE.....	10
5.3. CONTENU DU RAPPORT « DECLARANT »	12
5.4. CONTENU DU RAPPORT « REFERENCE »	14
5.5. CONTENU DU RAPPORT « OPERATION ».....	25
6. EXEMPLES DE FICHIER XML DAF.....	30
7. ANNEXES.....	44
7.1 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBLIGATIONS DE REMISE.....	44
7 SCHÉMAS DE VALIDATION DU FORMAT XML.....	45

1. INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE DE LA COLLECTE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FIDUCIAIRES (DAF)

La Décision de la Banque Centrale Européenne relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011 prévoit l'obligation pour les professionnels appelés à manipuler des espèces de fournir régulièrement (semestre minimum) à la Banque Centrale Nationale de leur état membre des informations sur les établissements où sont recyclés des billets en euros et les équipements de traitement des billets (données de référence) ainsi que des informations sur le volume de billets en euros traités dans le cadre du recyclage (données opérationnelles).

Dans ce cadre, la Direction des Activités Fiduciaires (DAF) de la Banque de France (BdF) a décidé de mettre à disposition des établissements de crédit (EC) et autres professionnels appelés à manipuler des espèces des moyens automatisés (ONEGATE) pour la collecte de ces données réglementaires.

1.2. PRÉSENTATION DU GUICHET DE COLLECTE

Le guichet ONEGATE (**O**rganisation **N**ouvelle des **E**changes via un **G**uichet d'**A**limentation et de **T**ransferts vers l'**E**xtérieur) de la Banque de France, a été élaboré pour répondre aux attentes exprimées par la profession bancaire dans un mouvement d'harmonisation européen (Comité des Statistiques et Comité de la Surveillance Bancaire).

ONEGATE offre, en plus d'une interface de saisie en ligne, la possibilité de réceptionner des fichiers au format XML par le biais de 2 canaux :

- Canal A2A : télétransmission de fichiers
- Canal U2A : chargement de fichiers via l'Interface Homme/Machine

1.3. OBJECTIF DU CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE

La collecte concernant les « conventions de recyclage des espèces » (collecte DAF) s'effectuera via le guichet ONEGATE.

L'objet du Cahier des Charges Informatique est de fournir, aux professionnels appelés à manipuler des espèces, le format des fichiers XML utilisés dans le cadre de la télétransmission (A2A) et du chargement manuel (U2A), les règles de gestion et les normes de transmission des données recueillies par la Banque de France au travers du guichet ONEGATE.

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

Terme	Définition
Remettant	Acteur autorisé à déposer des fichiers pour le compte d'un ou plusieurs déclarants
Déclarant	Acteur assujéti à une obligation de reporting
Domaine	Représente une activité (ex : recyclage des espèces)
Rapport	La collecte comporte trois rapports : - « DECLARANT » : concernant la création des déclarants Établissements de crédit - « REFERENCE » : concernant les données de référence - « OPERATION » : concernant les données opérationnelles
Formulaire	Un rapport comporte plusieurs formulaires
Section	Un formulaire comporte plusieurs sections
Période	Date d'arrêté d'une remise

1.4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1.4.1. Ouverture de la phase de tests

Les tests de connexion et de remises de données seront possibles à compter du 14/05/2012.

Un environnement de tests permanent sera accessible à cet effet, offrant les mêmes fonctionnalités que l'environnement de production.

1.4.2. Ouverture de la production

L'ouverture de l'environnement de production sous ONEGATE sera effective dès Juillet 2012

2. CONTENU DE LA COLLECTE

2.1. Périmètre des données

Les informations collectées sont réparties au sein de 3 rapports, eux-mêmes divisés en formulaires :

- Les données d'adhésion :
 - Demande de création des nouveaux déclarants

- Les données de référence :
 - L'état civil des établissements effectuant du recyclage,
 - Les contacts (nationaux / locaux),
 - Le matériel de recyclage utilisé.

- Les données opérationnelles
 - Le nombre de billets traités,
 - Le nombre d'automates en libre service,
 - Le nombre de billets distribués dans des automates.

2.2. Périodicités de remise des états

La périodicité de collecte dépend du type de données (données d'adhésion, données de référence, données opérationnelles), du type d'opérateur et du type de convention qui a été signée entre l'opérateur et la BdF.

Les **données d'adhésion (rapports « DECLARANT »)** sont transmises, à la demande, par le remettant afin que la BdF puisse accréditer les nouveaux déclarants à la collecte DAF sur le portail ONEGATE.

Les **données de référence (rapport « REFERENCE »)** doivent être déclarées au minimum une fois à la fin de chaque semestre (déclaration obligatoire) et se rapportent au semestre écoulé (image au dernier jour de la période sous revue).

En plus de cette déclaration semestrielle, les opérateurs ont l'obligation de déclarer immédiatement à la BdF toute mise en service d'un nouveau type d'équipement de traitement des billets (déclaration au fil de l'eau sur la période en cours).

Remarque : une déclaration au fil de l'eau au cours d'un semestre ne dédouane pas de l'obligation de déclaration semestrielle en fin de période.

En cas de déclaration au fil de l'eau d'une nouvelle machine, vous devez renvoyer la liste complète des machines de l'implantation concernée.

En effet, les sections concernant les matériels pièces ou billets (EBR-EBHR-EPR-EPHR), ainsi que les sections concernant les « points de contact », et les « destinataires des rapports » sont traitées en mode « ANNULE et REMPLACE » par l'application back-end.

Ex :

Vous aviez 3 machines sur une implantation

Rapport : REFERENCE (Période : 2013-12) - EQUIP_BILLET - Équipement utilisé dans le processus de recyclage

 Afficher uniquement les erreurs

Section ID:

	Identifiant machine*	Numéro de série	Mode d'utilisation
	206000013968		CRM - Automate recyclant en libre service
	101000006747		
	207000020877		CCM+ - Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif

Seule 1 machine a changé, vous devez renvoyer la section avec la nouvelle machine + les 2 machines inchangées

Rapport : REFERENCE (Période : 2013-12) - EQUIP_BILLET - Équipement utilisé dans le processus de recyclage

 Afficher uniquement les erreurs

Section ID:

	Identifiant machine*	Numéro de série	Mode d'utilisation
	206000013968		CRM - Automate recyclant en libre service
	104000012134		
	207000020877		CCM+ - Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif

Pour les **données opérationnelles (rapport « OPERATION »)**, la périodicité (semestrielle / mensuelle) de déclaration varie en fonction du type d'opérateur et de la convention.

3. RÈGLES DE GESTION

RG1 Mode de chargement des données

Le mode standard de chargement du fichier XML dans ONEGATE est le mode "annule et remplace" : les anciennes données sont remplacées intégralement par les nouvelles. Ce mode de chargement est valable pour un domaine, un déclarant et une période donnée.

RG2 Règle de codage des champs XML

Les champs non renseignés (i.e. valeur vide) ne devront pas apparaître dans les fichiers XML.

4. PRINCIPE D'UNE REMISE DE FICHIER DANS ONEGATE

4.1. Introduction

ONEGATE offre la possibilité de charger des fichiers au format XML au moyen des 2 canaux suivants :

- **Canal A2A** : télétransmission automatisées de fichiers inter-applicative (fichiers XML).
- **Canal U2A - Upload** : chargement manuel de fichiers via une IHM (fichiers XML). Un fichier peut contenir les données d'un seul déclarant et d'un ou plusieurs rapports.

NB : Le canal U2A permet également la remise par saisie manuelle. Il fera l'objet d'un manuel utilisateur disponible à cette adresse :

<https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/billets-et-pieces/remise-en-circulation-des-billets/modalites-de-remise-en-circulation-au-moyen-dautomates-en-france-recyclage/la-declaration-des-donnees-a-la-banque-de-france/collecte-daf-sous-onegate.html>

4.2. Modalités de remise

4.2.1. Principe général

Une remise par fichier XML est adaptée à une remise régulière. Un fichier XML comporte les données déclarées :

- **pour un unique déclarant**
- pour un même domaine (exemple : DAF)
- pour un ou plusieurs rapports (exemples : DECLARANT, REFERENCE et OPERATION)
- pour un ou plusieurs formulaires (exemple : ETCIV_PDC_OP, GTI_DP_OP...)

4.2.2. Volumétrie maximale pour une remise par fichier XML

Tout fichier XML doit avoir un volume maximal de 150 MO pour être accepté par le guichet ONEGATE. Tout fichier d'une taille supérieure à 150 MO devra être obligatoirement zippé ⁽¹⁾. Il est possible de remettre directement un fichier zippé.

¹ Seul le mode de compression ZIP est accepté (un fichier RAR ne sera par exemple pas pris en compte).

4.2.3. Règle de nommage des fichiers

Le fichier XML doit obligatoirement comporter l'extension « .xml ».

4.2.4. Contrôle sur les données collectées

OneGate effectue des contrôles de 1^{er} niveau à réception de la remise. Ces contrôles sont de 3 types :

1. Contrôles de **conformité** du fichier à la norme XML
⇒ Le non-respect entraînera un rejet systématique du fichier remis.
2. Contrôles de **structure**
⇒ Le non-respect est bloquant et entraînera un rejet systématique du fichier remis.
3. Contrôles **embarqués** (exemple : vérification d'une donnée par rapport à un référentiel, contrôle d'un champ obligatoire)
⇒ Le non-respect des contrôles entraînera un rejet du fichier remis.

Les 2 premiers types de contrôles sont vérifiés par la XSD présente dans le chapitre *Schémas de validation du format XML*.

Le 3^{ème} type de contrôle est défini dans le chapitre 5 : *Spécifications de la collecte (DAF)*.

Un compte-rendu de collecte contenant le détail des erreurs ainsi qu'un accusé de réception est disponible sur le guichet ONEGATE.

Les fichiers présentant une ou des anomalie(s) bloquante(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré) et doivent alors faire l'objet d'une correction et d'un nouvel envoi par le remettant.

4.2.5. Validation du format des fichiers

Les fichiers XSD contenus dans le chapitre « *Schémas de validation du format XML* » définissent la structure du fichier XML avant envoi à l'application ONEGATE.

De manière à effectuer cette validation, il est nécessaire d'utiliser une application dédiée au langage XML et supportant la fonctionnalité de validation de format (par exemple l'outil en ligne <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate>).

5. SPÉCIFICATIONS DE LA COLLECTE (DAF)

5.1. Introduction

Le présent chapitre propose une description des champs composant le fichier XML « DAF » collecté au travers du guichet ONEGATE de la Banque de France.

Un fichier XML « DAF » se compose des 2 parties suivantes :

- La tête qui contient les données d'administration : identification du déclarant, mail de remettant, etc...
 - ⇒ Cette partie est unique dans le fichier XML
- Les rapports incluant les formulaires de données
 - ⇒ Le fichier XML peut contenir plusieurs rapports ou formulaires

5.2. Contenu de la tête

Le tableau ci-dessous présente le détail des différents champs de la tête :

Champs	Obligatoire (O) Facultatif (F)	Description
<creationTime>	F	Cette propriété reprend la date de création du fichier (Exemple: 2008-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.
<From>	O	Représente le déclarant. Pour la collecte « DAF », le code « OPERATEUR » est la seule valeur possible (donnée numérique de longueur 14 (= code banque + code guichet + numéro d'ordre ou SIRET du déclarant).
<To>	O	Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE. La valeur est fixe : « BDF ».
<Domain>	O	Représente le code de la collecte auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Pour la collecte Conventions de recyclage le code est « DAF »
<Response>	O	Contient l'adresse mail de l'émetteur et la langue de l'avis de dépôt. Une balise à « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être notifié ou non par e-mail de la réception sur OneGate d'une

		<p>restitution (accusé de réception, compte-rendu d'anomalies, ou message de la banque de France).</p> <p>Dans le cas de l'utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître</p> <p>Recommandation: utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE.</p>
--	--	---

La balise <Administration> correspond à la tête ONEGATE. Celle-ci est enveloppée au sein de la balise générale <DeclarationReport>.

Ci-dessous un exemple de tête au format XML :

```

<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">
    <From declarerType="OPERATEUR">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="AAAA-MM" code="REFERENCE">

    Données XML

  </Report>
</DeclarationReport>

```

5.3. Contenu du rapport « DECLARANT »

Le tableau ci-dessous présente les champs propres au rapport « DECLARANT » :

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
Report	Rapport	Alpha	9	OB	Le code du rapport est : « DECLARANT »
date	Date de remise	Date	10	OB	La date de déclaration correspond à la date de remise. Elle doit être sous le format « YYYY- MM-DD ».

Ce rapport permet à un remettant de demander la prise en compte d'un nouveau déclarant (implantation) par la Banque de France. Cette demande doit impérativement être faite avant l'envoi de données (de référence ou opérationnelles) le concernant. En effet, elle va permettre la génération de l'identifiant du nouveau déclarant ainsi que son accréditation à la collecte DAF sur le portail ONEGATE.

Il est possible de créer plusieurs déclarants le même jour, en même temps en ajoutant de nouvelles occurrences.

Un message dans lequel sera indiqué l'identifiant du nouveau déclarant (à prendre en compte pour les futurs envois le concernant) sera envoyé au remettant.

Le rapport « DECLARANT » comporte un seul formulaire :

- Formulaire [DECLARANTEC](#)

5.3.1. Contenu du formulaire DECLARANTEC (Nouvelle implantation)

Ce formulaire doit être utilisé par les remettants et doit contenir la liste des nouveaux déclarants (agences : implantations recyclant) susceptibles de remettre des données (de référence et opérationnelles).

Formulaire « nouveaux déclarants EC » (DECLARANTEC)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
CODEBANQUE	Code banque	Num	5	OB	
CODEGUICHET	Code guichet	Num	5	OB	Code d'immatriculation du guichet ou du guichet de rattachement déclaré au Fichier Interbancaire (FIB)
RAISONSOCIALE	Libellé guichet guichet	Alphanumm	70	OB	Le libellé guichet doit être celui déclaré au FIB
TELEPHONE	Téléphone	Num	10	FA	
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	AlphaNum	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	Alphanum	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	Alphanum	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	Alphanum	40	OB	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
TYPEIM	Type d'implantation	Alpha	50	OB	Valeurs possibles GT (Guichet de Traitement) GTI (Guichet de traitement Isolé) CC (Caisse Centrale)
SCTID	Section ID	Alpha	11	OB	Valeur fixe : DECLARANTE C

5.4. Contenu du rapport « REFERENCE »

Le tableau ci-dessous présente les champs propres au rapport « REFERENCE » :

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
Report	Rapport	Alpha	9	OB	Le code du rapport est : « REFERENCE »
date	Date d'arrêté	Date	7	OB	La date de déclaration correspond à la date d'arrêté. Elle doit être sous le format « YYYY-MM ».

Le rapport « REFERENCE » est divisé en plusieurs formulaires contenant eux-mêmes plusieurs sections.

Ci-dessous une synthèse du contenu du rapport :

- Formulaire **ETCIV_PDC_OP** (État civil et contacts opérateurs)
 - Section **ETCIVOP** (État Civil opérateur)
 - Section **PDCOP1** (Points de contact opérateur)
 - Section **PDCOP2** (Destinataires des rapports)
- Formulaire **GTI_DP_OP** (Déclarations des GTI et Prestataires)
 - Section **GTIOP** (Guichet de traitement isolé)
 - Section **DPOP** (Déclaration prestataire)
- Formulaire **ETCIV_PDC_IM_EC** (État civil et contacts locaux implantation)
 - Section **ETCIVIMEC** (État civil implantation)
 - Section **PDCIM1** (Point de contact implantation)
- Formulaire **ACTB** (Activité billets)
 - Section **ACTB** (Activité Billets)
- Formulaire **ACTP** (Activité pièces)
 - Section **ACTP** (Activité Pièces)
- Formulaire **EQUIP_BILLET** (Équipements billets)
 - Section **EBR** (Équipement utilisé dans le processus de recyclage)
 - Section **EBHR** (Équipement utilisé hors processus de recyclage)
- Formulaire **EQUIP_PIECE** (Équipements pièces)
 - Section **EPR** (Équipement utilisé dans le processus de recyclage)
 - Section **EPHR** (Équipement utilisé hors processus de recyclage)

5.4.1. Contenu du formulaire ETCIV_PDC_OP (État civil et contacts opérateurs)

Section État Civil – (ETCIVOP)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TELEPHONE	Téléphone	Num	10	FA	
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	Alpha Num	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	Alpha Num	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	Alpha Num	40	OB	
CPLTADRESSE	Complément d'adresse	Alpha Num	100	FA	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
SCTID	Section ID	Alpha	7	OB	Valeur fixe : ETCIVOP

Section Points de contact opérateur – (PDCOP1)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS
HIERARCHIE	Hiérarchie	Alpha	30	OB	Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure)
CIVILITECN	Civilité contact national	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMCN	Nom contact national	Alpha	50	OB	
PRENOMCN	Prénom contact national	Alpha	50	OB	

FONCTIONCN	Fonction contact national	AlphaNu	80	OB	
EMAILCN	Email contact national t	Alphanum	100	OB	
TELEPHONECN	Téléphone contact national	Num	10	OB	
TELECOPIECN	Télécopie contact national	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP1

Section Points de contact opérateur – Destinataires des rapports – (PDCOP2)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESEN CE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS (1 à n occurrence par type de coupure)
CIVILITEDR	Civilité destinataire rapport	Alpha	4	OB	Valeurs possibles : M., MME
NOMDR	Nom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
PRENOMDR	Prénom destinataire rapport	Alpha	50	OB	
FONCTIONDR	Fonction destinataire rapport	AlphaNum	80	OB	
EMAILDR	Email destinataire rapport	Alphanum	100	OB	
TELEPHONEDR	Téléphone destinataire rapport	Num	10	OB	
TELECOPIEDR	Télécopie destinataire rapport	Num	10	FA	

SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCOP2
--------------	------------	-------	---	----	--------------------------------

5.4.2. Contenu du formulaire GTI_DP_OP (EC uniquement) (Déclaration des GTI et prestataires)

Section Guichet de traitement isolé (GTIOP).

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LON G- UEU R MAX	PRESENC E OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIF IANTIMP	IDENTIFIANT Implantation	Num	14	OB	
CODEGUICHET	Code guichet de l' implantation	Num	5	FA	Code d'immatriculation du guichet ou du guichet de rattachement déclaré au Fichier Interbancaire (FIB)
RAISONSOCIA LE	Nom / raison sociale implantation	AlphaNum	70	OB	
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	AlphaNum	38	OB	
ADRESSE2	Complément 1	AlphaNum	38	FA	
ADRESSE3	Complément 2	AlphaNum	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	OB	
VILLE	Ville	AlphaNum	40	OB	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
ELTJUST	Éléments justificatifs	AlphaNum	255	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	5	OB	Valeur fixe : GTIOP

Section Déclaration prestataire (DPOP).

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENC E OB/FA	COMMENTAIRE S
IDEN TIFIANT IMP	identifiant implantation	Num	14	OB	Numéro Siret du prestataire ou 9999... si inconnu
CIVILITE COR	Civilité Correspondant	Alpha	4	OB	Valeurs possibles M. MME
NOMCOR	Nom correspondant	Alpha	50	OB	
PRENOM COR	Prénom Correspondant	Alpha	50	OB	
EMAILCOR	Email Correspondant	Alpha num	100	OB	
TELCOR	Téléphone Correspondant	Num	10	OB	
DATEDEBUT	Date de démarrage de la prestation	Date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATEFIN	Date de fin de la prestation	Date	10	FA	
NBRAUTO	Nombre d'automates concernés	Num	3	OB	
NBRAGEN	Nombre d'agences concernés	Num	3	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : DPOP

5.4.3. Contenu du formulaire ETCIV_PDC_IM_EC (État civil et contacts locaux des implantations)

Section État civil - (ETCIVIMEC)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
RAISONSOCIALE	Libellé guichet implantation	Alpha Num	70	FA	Le libellé guichet doit être celui déclaré au Fichier Interbancaire (FIB)
JOURFERM	Jour de fermeture hebdomadaire	Alpha	8	FA	Valeurs possibles : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
ADRESSE1	Numéro + Nom de rue	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE2	Complément	Alpha Num	38	FA	
ADRESSE3	Complément	Alpha Num	38	FA	
CODEPOSTAL	Code postal	Num	5	FA	
VILLE	Ville	Alpha Num	40	FA	
CODECOMMUNE	Code commune	Num	5	OB	Code INSEE de la commune
ACTSAISON	Activité saisonnière	Alpha	3	OB	Valeurs possibles : OUI ou NON
DATEDEBUT	Date d'ouverture	Date	10	OB si OUI	Format : YYYY-MM-DD
DATEFIN	Date de fermeture	Date	10	OB si OUI	Dans le cadre d'une activité saisonnière si OUI à ACTSAISON
SCTID	Section ID	Alpha	9	OB	Valeur fixe : ETCIVIMEC

Section Point de contact implantation - (PDCIM1)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPCONTACT	Contact pour	Alpha	20	OB	Valeurs possibles : PIECES, BILLETS
HIERARCHIE	Hiérarchie	Alpha	30	OB	Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure)
CIVILITECL	Civilité contact local	Alpha	4	FA	Valeurs possibles : M., MME
NOMCL	Nom contact local	Alpha	50	FA	
PRENOMCL	Prénom contact local	Alpha	50	FA	
FONCTIONCL	Fonction contact local	Alpha Num	80	OB	
EMAILCL	Email contact local	Alpha num	100	FA	
TELEPHONECL	Téléphone contact local	Num	10	OB	
TELECOPIECL	Télécopie contact local	Num	10	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe : PDCIM1

5.4.4. Contenu du formulaire ACTB (Activité billets)

Section Activité – Billets – (ACTB)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPECONV	Type de convention	Alpha	80	OB	Valeurs possibles : TBEC (Traitement Billets EC) TPB (Traitement Prestataires Billet)
DATEDEBUT	Date de début d'activité	date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATESUSPENSION	Date de suspension d'activité	date	10	FA	
DATEFIN	Date de fin d'activité	date	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : ACTB

5.4.5. Contenu du formulaire ACTP (Activité pièces)

Section Activité – Pièces – (ACTP)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
TYPECONV	Type de convention	Alpha	80	OB	Valeurs possibles : PP (Professionnel Pièces) NPP (Non Professionnel pièces)
DATEDEBUT	Date de début d'activité	date	10	OB	Format : YYYY-MM-DD
DATESUSPENSION	Date de suspension d'activité	date	10	FA	
DATEFIN	Date de fin	date	10	FA	

	d'activité				
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : ACTP

5.4.6. Contenu du formulaire *EQUIP_BILLET* (Équipements billets)

Section Équipement utilisé dans le processus de recyclage – (EBR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIANT MACH	Identifiant machine	Num	12	OB	Référentiel des machines : Identifiant et Nom de fourni par Golfi
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	FA	
MODEUTIL	Mode d'utilisation	Alphanum	23	FA	6choix possibles : Vide, CRM, CCM+, CCM-, CIM+, CIM- Affichage par défaut Vide
SCTID	Section ID	Alpha	3	OB	Valeur fixe : EBR

Remarque : l'opérateur doit déclarer toutes ses machines (une ligne par machine).

CRM = Automates recyclant en libre service

CCM+ = Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif

CCM- = Automates de dépôt et de retrait sans tri qualitatif

CIM+ = Automates de dépôt avec tri qualitatif

CIM- = Automates de dépôt sans tri qualitatif

Contrôle de validation des conditions d'utilisation des machines qui suivra les règles suivantes :

- Si l'identifiant commence par 206 (CRM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que la valeur vide,
- Si l'identifiant commence par 207 (CCM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que CRM et la valeur vide,
- Si l'identifiant commence par 205 (CIM), le mode d'utilisation doit être renseigné par une valeur autre que CRM, CCM+ ou CCM- et la valeur vide,

- Si l'identifiant machine commence par une autre valeur que 205, 206 ou 207, le mode d'utilisation doit rester vide.

Section Équipement utilisé hors processus de recyclage – (EBHR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIANT MACH	Identifiant machine	Num	12	FA	
CATEGORIE	Catégorie	Alphanum	255	OB	
FABRICANT	Nom Fabricant	Alphanum	255	OB	
NOMMACHINE	Nom machine	Alphanum	255	OB	
VERSLOG	Version logiciel	Alphanum	255	FA	
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : EBHR

5.4.7. Contenu du formulaire **EQUIP_PIECE** (Équipements pièces)

Section Équipement utilisé dans le processus de recyclage – (EPR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
NOMMACHINE	Nom machine	Alphanum	255	OB	
NUMSERIE	Numéro de série	Alphanum	30	OB	
SCTID	Section ID	Alpha	3	OB	Valeur fixe : EPR

Section Équipement utilisé hors processus de recyclage - (EPHR)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
CATEGORIE	Catégorie	Alphanum	255	OB	
FABRICANT	Fabricant	Alphanum	255	OB	
NOMMACHINE	Nom machine	Alphanum	255	OB	
VERSLOG	Version	Alpha		FA	

	logiciel	num	255		
NUMSERIE	Numéro de série	Alpha num	30	FA	
SCTID	Section ID	Alpha	4	OB	Valeur fixe : EPHR

5.5. Contenu du rapport « OPERATION »

Le tableau ci-dessous présente les champs propres au rapport « OPERATION » :

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
Report	Rapport	Alpha	10	OB	Le code du rapport est fixe : « OPERATION »
date	Date d'arrêté	Date	7	OB	La date de déclaration correspond à la date d'arrêté. Elle doit être sous le format « YYYY-MM ».

Le rapport « OPERATION » est divisé en plusieurs formulaires contenant eux-mêmes plusieurs sections. Ci-dessous une synthèse des codes du rapport :

- Formulaire **STATS_DIST_EC (Statistiques de distribution établissement)**
 - Section **STATS1**
- Formulaire **STATS_DIST_GI (Statistiques de distribution guichet isolé)**
 - Section **STATS2**
- Formulaire **STATS_TRAIT_EC (Statistiques de traitement établissement)**
 - Section **STATS3**
- Formulaire **STATS_TRAIT_EC_CC (Statistiques de traitement caisses centrales)**
 - Section **STATS4**
- Formulaire **STATS_TRAIT_PIECES (Statistiques de traitement Pièces)**
 - Section **STATS7**

5.5.1. Contenu du formulaire **STATS_DIST_EC**

Section : 1) Statistique de distribution établissements de crédit – (STATS1)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
NBRTOTAUTO	Nombre total d'automates en libre-service	Num	5	OB	
RECYOP	Nbr automates régulièrement alimentés à partir de billets directement recyclés par l'operateur	Num	5	OB	
RECYPREST	Nbr automates régulièrement alimentés à partir de billets recyclés par un (des)prestataire(s)	Num	5	OB	
BDF	Nbr automates exclusivement alimentés à partir de billets en provenance de la Banque de France	Num	5	OB	
NBRTOTBILLET	Nombre total de billets en euros distribués par les automates en libre service	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alphanum	6	OB	Valeur fixe : STATS1

$NBRTOTAUTO = RECYOP + RECYPREST + BDF$

5.5.2. Contenu du formulaire *STATS_DIST_GI*

Section : 2) Statistique de distribution guichet isolés – (STATS2)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
IDENTIFIA NTIMP	identification des guichets de traitement isolés	Num	14	OB	
NBRBILLETS	Nombre de billets distribués par l'intermédiaire des automates en libre service installés dans les guichets de traitement isolés	Num	10	OB	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS2

5.5.3. Contenu du formulaire *STATS_TRAIT_EC*

Section : 3) Statistique de traitement établissements de crédit– (STATS3)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	3	OB	Valeurs possibles : 5, 10, 20, 50, 100, 200,500
BILLETS	Catégorie	Alpha num	10	OB	Valeurs possibles : NBRBILLET, IMPROPRE4B, REMISCIR4A Il faut renseigner un NBRBILLET par type de coupure
NBR	Nombre de billets pour chaque catégorie	Num	10	FA*	
SCTID	Section ID	Alpha	6	OB	Valeur fixe :

		num			STATS3
--	--	-----	--	--	---------------

*Si NBRBILLET renseigné différent de 0 il faut que le détail IMPROPRE4B et REMISCIR4A soit rempli.

NBRBILLET doit être \geq IMPROPRE4B + REMISCIR4A

Définition des valeurs possibles :

NBRBILLET	Nombre de billets traités (uniquement les coupures remises en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service)
IMPROPRE4B	Dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)
REMISCIR4A	Dont nombre de billets remis en circulation par l'intermédiaire d'automates en libre service (catégories 4a/B1)

5.5.4. Contenu du formulaire **STATS_TRAIT_EC_CC**

Section : 4) Statistique de traitement établissements de crédit : caisses centrales – (STATS4)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	3	OB	Valeurs possibles : 5, 10, 20, 50, 100, 200,500
BILLETS	Catégorie	Alphanum	11	OB	Valeurs possibles : NBRBILLET, IMPROPRE4B, REMISCIR4A* REMISCIR4A1, REMISCIR4A2 Il faut renseigner un NBRBILLET par type de coupure
NBR	Nbre de billets pour chaque catégorie	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alphanum	6	OB	Valeur fixe : STATS4

*REMISCIR4A = REMISCIR4A1 + REMISCIR4A2.

NBRBILLET doit être \geq IMPROPRE4B + REMISCIR4A

Définition des valeurs possibles :

NBRBILLET	Nombre de billets traités
IMPROPRE4B	Dont nombre de billets considérés comme impropres à la remise en circulation (catégories 4b/B2)
REMISCIR4A	Dont nombre de billets remis en circulation (catégories 4a/B1)

REMISCIR4A1	- auprès d'agences bancaires
REMISCIR4A2	- auprès de clients directs d'établissement de crédit ou établissement de paiement

5.5.5. Contenu du formulaire **STATS_TRAIT_PIECES**

Section : 5) Statistique de traitement pièces – (STATS7)

CODE XML	LIBELLE	TYPE	LONG-UEUR MAX	PRESENCE OB/FA	COMMENTAIRES
COUPURES	Type de coupures	Num	4	OB	Valeurs possibles 200-100-50-20-10-5-2-1
PIECES	Catégorie	Num	8	OB	Valeurs possibles : RECUES TRAITEES REMISCIR PPFOUIMP Il faut renseigner RECUES par type de coupures traitées
NBR	Nbre de pièces dans chaque catégorie	Num	10	FA	
SCTID	Section ID	Alpha num	6	OB	Valeur fixe : STATS7

Définition des valeurs possibles :

COUPURES	Valeurs exprimées en centimes (200=2€, 100=1€, 50=0,5€, 20=0,2€, 10=0,1€, 5=0,05€, 2=0,02€, 1=0,01€)
RECUES	Total des pièces reçues (en nombre, à l'unité)
TRAITEES	Total des pièces traitées automatiquement (en nombre, à l'unité)
REMISCIR	Total des pièces authentiques, aptes à être remises en circulation (en nombre, à l'unité)
PPFOUIMP	Total des pièces et objets devant être retirées de la circulation -présumées fausses -impropres -objets similaires (en nombre, à l'unité)

6. EXEMPLES DE FICHER XML DAF

Exemple de rapport DECLARANT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-07T18:17:22.540+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>mail@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="DECLARANT" date="2011-10-03">
    <Data form="DECLARANTEC">
      <Item>
        <Dim prop="ADRESSE1">10, rue de la Collecte</Dim>
        <Dim prop="ADRESSE2">Bâtiment 2</Dim>
        <Dim prop="ADRESSE3"></Dim>
        <Dim prop="CODEBANQUE">00001</Dim>
        <Dim prop="CODECOMMUNE">75056</Dim>
        <Dim prop="CODEGUICHET">00005</Dim>
        <Dim prop="CODEPOSTAL">75002</Dim>
        <Dim prop="SCTID">DECLARANTEC</Dim>
        <Dim prop="TELEPHONE">0102030405</Dim>
        <Dim prop="TYPEIM">GTI</Dim>
        <Dim prop="VILLE">PARIS</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```
        <Dim prop="RAISONSOCIALE">Guichet de test</Dim>
    </Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire ETCIV_PDC_OP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2010-11-23T16:17:38.830+01:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>mail@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="REFERENCE" date="2011-12">
    <Data form=" ETCIV_PDC_OP ">
      <Item>
        <Dim prop="TELEPHONE">0164929392</Dim>
        <Dim prop="ADRESSE1">150 rue du pont</Dim>
        <Dim prop="ADRESSE2"></Dim>
        <Dim prop="ADRESSE3"></Dim>
        <Dim prop="CODEPOSTAL">75001</Dim>
        <Dim prop="VILLE">Paris</Dim>
```

```
<Dim prop="CPLTADRESSE"></Dim>
<Dim prop="CODECOMMUNE">75056</Dim>
<Dim prop="SCTID">ETCIVOP</Dim>
</Item>
<Item>      <Dim prop="CIVILITECN">M</Dim>
  <Dim prop="NOMCN">Dupont</Dim>
  <Dim prop="PRENOMCN">Pierre</Dim>
  <Dim prop="HIERARCHIE">TITULAIRE</Dim>
  <Dim prop="FONCTIONCN">CP</Dim>
  <Dim prop="TYPCONTACT">PIECES</Dim>
  <Dim prop="EMAILCN">test@mail.com</Dim>
  <Dim prop="TELEPHONECN">0164920102</Dim>
  <Dim prop="TELECOPIECN">0164920103</Dim>
  <Dim prop="SCTID">PDCOP1</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="CIVILITEDR">M</Dim>
  <Dim prop="NOMDR">Dupont</Dim>
  <Dim prop="PRENOMDR">Pierre</Dim>
  <Dim prop="HIERARCHIE">TITULAIRE</Dim>
  <Dim prop="FONCTIONDR">CP</Dim>
  <Dim prop="TYPCONTACT">PIECES</Dim>
  <Dim prop="EMAILDR">test@mail.com</Dim>

  <Dim prop="TELEPHONEDR">0164920102</Dim>
  <Dim prop="TELECOPIEDR">0164920103</Dim>
  <Dim prop="SCTID">PDCOP1</Dim>
</Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire GTI_DP_OP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T10:14:23.004+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.local</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="REFERENCE" date="2011-06">
    <Data form="GTI_DP_OP">
      <Item>
        <Dim prop="ADRESSE1">55, rue de la forêt</Dim>
        <Dim prop="ADRESSE2"></Dim>
        <Dim prop="ADRESSE3"></Dim>
        <Dim prop="CODECOMMUNE">95127</Dim>
        <Dim prop="CODEGUICHET">00005</Dim>
        <Dim prop="CODEPOSTAL">95000</Dim>
        <Dim prop="SCTID">GTIOP</Dim>
        <Dim prop="VILLE">CERGY</Dim>
        <Dim prop="ELTJUST">Test</Dim>
        <Dim prop="IDENTIFIANTIMP">12345678912340</Dim>
        <Dim prop="RAISONSOCIALE">Implantation de test</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```

    <Dim prop="SCTID">DPOP</Dim>
    <Dim prop="DATEDEBUT">2011-10-01</Dim>
    <Dim prop="DATEFIN">2012-10-31</Dim>
    <Dim prop="NBRAUTO">51</Dim>
    <Dim prop="NBRAGEN">50</Dim>
    <Dim prop="IDENTIFIANTIMP">12345678901234</Dim>
    <Dim prop="CIVILITECOR">M.</Dim>
    <Dim prop="NOMCOR">TEST</Dim>
    <Dim prop="PRENOMCOR">André</Dim>
    <Dim prop="EMAILCOR">test@mail.com</Dim>
    <Dim prop="TELCOR">0102030405</Dim>
  </Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>

```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire ETCIV PDC IM EC

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T10:34:58.583+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">30001009900000</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>

```

```
<Report code="REFERENCE" date="2011-06">
  <Data form="ETCIV_PDC_IM_EC">
    <Item>
      <Dim prop="ADRESSE1">55, rue de la prairie</Dim>
      <Dim prop="ADRESSE2"></Dim>
      <Dim prop="ADRESSE3"></Dim>
      <Dim prop="CODECOMMUNE">75056</Dim>
      <Dim prop="CODEPOSTAL">75002</Dim>
      <Dim prop="SCTID">ETCIVIMEC</Dim>
      <Dim prop="VILLE">PARIS</Dim>
      <Dim prop="DATEDEBUT">2011-10-01</Dim>
      <Dim prop="DATEFIN">2012-04-30</Dim>
      <Dim prop="JOURFERM">LUNDI</Dim>
      <Dim prop="ACTSAISON">OUI</Dim>
      <Dim prop="RAISONSOCIALE">Implantation de test</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="SCTID">PDCIM1</Dim>
      <Dim prop="TYPCONTACT">BILLETS</Dim>
      <Dim prop="HIERARCHIE">TITULAIRE</Dim>
      <Dim prop="CIVILITECL">MME</Dim>
      <Dim prop="EMAILCL">mail@mail.fr</Dim>
      <Dim prop="FONCTIONCL">Directeur</Dim>
      <Dim prop="NOMCL">TEST</Dim>
      <Dim prop="PRENOMCL">Amélie</Dim>
      <Dim prop="TELECOPIECL">0102030406</Dim>
      <Dim prop="TELEPHONECL">0102030405</Dim>
    </Item>
  </Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire ACTP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:10:21.596+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="REFERENCE" date="2011-12">
    <Data form="ACTP">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">ACTP</Dim>
        <Dim prop="DATEDEBUT">2011-01-01</Dim>
        <Dim prop="DATEFIN">2013-12-31</Dim>
        <Dim prop="TYPECONV">PP</Dim>
        <Dim prop="DATESUSPENSION"></Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire EQUIP_BILLET

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:23:15.891+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="REFERENCE" date="2011-12">
    <Data form="EQUIP_BILLET">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">EBR</Dim>
        <Dim prop="NUMSERIE">NUMERO123DE456SERIE</Dim>
        <Dim prop="IDENTIFIANTMACH">123456789012</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">EBHR</Dim>
        <Dim prop="NOMMACHINE">ExempleMachine</Dim>
        <Dim prop="NUMSERIE">NUMERO123DE456SERIE</Dim>
        <Dim prop="FABRICANT">ExempleFabricant</Dim>
        <Dim prop="VERSLOG">ExempleLogiciel</Dim>
        <Dim prop="IDENTIFIANTMACH">123456789012</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```
</Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport REFERENCE - formulaire EQUIP_PIECE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:33:06.132+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="REFERENCE" date="2011-12">
    <Data form="EQUIP_PIECE">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">EPR</Dim>
        <Dim prop="NOMMACHINE">ExempleMachine</Dim>
        <Dim prop="NUMSERIE">NUMERO123DE456SERIE</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">EPHR</Dim>
        <Dim prop="NOMMACHINE">ExempleMachine</Dim>
        <Dim prop="NUMSERIE">NUMERO123DE456SERIE</Dim>
        <Dim prop="FABRICANT">ExempleFabricant</Dim>
        <Dim prop="VERSLOG">ExempleLogiciel</Dim>
        <Dim prop="CATEGORIE">Exemple</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```
</Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport OPERATION - STATS DIST EC

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:43:29.438+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="OPERATION" date="2011-12">
    <Data form="STATS_DIST_EC">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">STATS1</Dim>
        <Dim prop="NBRTOTAUTO">10000</Dim>
        <Dim prop="RECYOP">4000</Dim>
        <Dim prop="RECYPREST">4000</Dim>
        <Dim prop="BDF">2000</Dim>
        <Dim prop="NBRTOTBILLET">1000000000</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport OPERATION - STATS_DIST_GI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:51:44.128+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="OPERATION" date="2011-12">
    <Data form="STATS_DIST_GI">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">STATS2</Dim>
        <Dim prop="IDENTIFIANTIMP">12345678901234</Dim>
        <Dim prop="NBRBILLETS">1000000000</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport OPERATION - STATS TRAIT EC

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T12:56:55.094+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">10207000000000</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>Adm01.ONEGATE@bdf-dev01.local</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="OPERATION" date="2011-12">
    <Data form="STATS_TRAIT_EC">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">STATS3</Dim>
        <Dim prop="COUPURES">20</Dim>
        <Dim prop="BILLETS">NBRBILLET</Dim>
        <Dim prop="NBR">5000</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">STATS3</Dim>
        <Dim prop="COUPURES">20</Dim>
        <Dim prop="BILLETS">IMPROPRE4B</Dim>
        <Dim prop="NBR">2000</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```
<Item>
  <Dim prop="SCTID">STATS3</Dim>
  <Dim prop="COUPURES">20</Dim>
  <Dim prop="BILLETS">REMISCIR4A</Dim>
  <Dim prop="NBR">3000</Dim>
</Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

Exemple du rapport OPERATION - STATS TRAIT EC CC

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-10-10T13:03:14.092+02:00">
    <From declarerType="OPERATEUR">12345678912340</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>DAF</Domain>
    <Response>
      <Email>test@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="OPERATION" date="2012-02">
    <Data form="STATS_TRAIT_EC_CC">
      <Item>
        <Dim prop="SCTID">STATS4</Dim>
```

```
<Dim prop="COUPURES">20</Dim>
<Dim prop="BILLETS">NBRBILLET</Dim>
<Dim prop="NBR">10000</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="SCTID">STATS4</Dim>
<Dim prop="COUPURES">20</Dim>
<Dim prop="BILLETS">IMPROPRE4B</Dim>
<Dim prop="NBR">3000</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="SCTID">STATS4</Dim>
<Dim prop="COUPURES">20</Dim>
<Dim prop="BILLETS">REMISCIR4A</Dim>
<Dim prop="NBR">7000</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="SCTID">STATS4</Dim>
<Dim prop="COUPURES">20</Dim>
<Dim prop="BILLETS">REMISCIR4A1</Dim>
<Dim prop="NBR">4000</Dim>
</Item>
<Item>
<Dim prop="SCTID">STATS4</Dim>
<Dim prop="COUPURES">20</Dim>
<Dim prop="BILLETS">REMISCIR4A2</Dim>
<Dim prop="NBR">3000</Dim>
</Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>
```

7. ANNEXES

7.1 Tableau récapitulatif des obligations de remise

Rapport : DECLARANT	Périodicité	Liste des déclarants	Opérateurs EC	Implantations EC
Formulaire : DECLARANTEC	A la demande	Liste des nouveaux déclarants - <i>DECLARANTEC</i>	✓	

Rapport : REFERENCE	Périodicité	DONNEES DE REFERENCES	Opérateurs EC	Implantations EC
Formulaire : ETCIV_PDC_OP	Semestrielle	État civil – <i>ETCIVOP</i>	✓	
		Points de contact national – <i>PDCOP1</i>	✓	
		Points de contact national – <i>PDCOP2</i>	✓	
Formulaire : GTI_DP_OP	Semestrielle	Guichet de traitement isolé (GTI) – <i>GTIOP</i>	✓	
		Déclaration prestataire - <i>DPOP</i>	✓	
Formulaire : ETCIV_PDC_IM_AUT	Semestrielle	État civil implantation - <i>ETCIVIMEC</i>		✓
		Points de contact implantation – <i>PDCIMI</i>		✓
Formulaire : ACTP	Semestrielle	Activité (P) - <i>ACTP</i>		✓

Formulaire : ACTB	Semestrielle	Activités (B) - ACTB		✓
Formulaire : ACTBP	Semestrielle	Activité B presta - ACTBP		✓
Formulaire : EQUIP_BILLET	Semestrielle	Équipement recyclage – billet (activité billet) - EBR		✓
		Équipement hors recyclage – billet (activité billet)- EBHR		✓
Formulaire : EQUIP_PIECE	Semestrielle	Équipement recyclage – pièce (activité pièce) - EPR		✓
		Équipement hors recyclage - pièce (activité pièce) - EPHR		✓

Formulaire : STATS_DIST_EC	Semestrielle	1. Stats distributeur etab crédit – STATS1	✓	
Formulaire : STATS_DIST_GI	Semestrielle	2. Stats distributeur guichet isolé – STATS2	✓	
Formulaire : STATS_TRAIT_EC	Semestrielle	3. Stats traitement etab crédit – STATS3	✓	
Formulaire : STATS_TRAIT_EC_CC	Mensuelle	4. Stats traitement etab crédit : caisses centrales – STATS4		✓
Formulaire : STATS_TRAIT_PIECES	Mensuelle	7 Stats traitement Pièces – STATS7		✓

7 SCHÉMAS DE VALIDATION DU FORMAT XML

DeclarationReport

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"
  targetNamespace="http://www.onegate.eu/2010-01-01"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified" >
  <xs:include schemaLocation="DeclarationReportTypes.xsd"/>
  <xs:element name="DeclarationReport" type="DeclarationReportType"/>
</xs:schema>

```

DeclarationReportTypes

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"
  targetNamespace="http://www.onegate.eu/2010-01-01" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="DeclarationReportType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Administration" type="AdministrationType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Report" type="ReportType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Notes" type="DimensionType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ReportType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataLog" type="DataLogType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Data" type="DataType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="date" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="action" type="ActionType"/>
  <xs:attribute name="close" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="XbrlDeclarationReportType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Administration" type="AdministrationType"/>
    <xs:element name="Report" type="XbrlReportType"/>
    <xs:element name="Notes" type="NotesType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="XbrlReportType">
  <xs:sequence>
    <xs:any namespace="http://www.xbrl.org/2003/instance" processContents="skip"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="action" type="ActionType"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdministrationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="From" type="FromType"/>
    <xs:element name="To" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Domain" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Response" type="ResponseDataType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CustomParameters" type="CustomParametersType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="creationTime" type="xs:dateTime"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FromType">
  <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="declarerType" type="xs:string"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ResponseDataType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Language" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="feedback" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CustomParametersType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Dim" type="DimensionType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DataType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Dim" type="DimensionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Notes" type="NotesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Item" type="ItemType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="form" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="action" type="ActionType"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DataLogType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Dim" type="DimensionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="action" type="FormDataLogActionType"/>
    <xs:attribute name="form" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DimensionType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="prop" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NotesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Note" type="NoteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NoteType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="level" type="LevelType" use="required"/>
      <xs:attribute name="prop" type="xs:string"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ItemType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Notes" type="NotesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Dim" type="DimensionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LevelType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="INFORMATION"/>
    <xs:enumeration value="HIDDEN"/>
    <xs:enumeration value="WARNING"/>
    <xs:enumeration value="ERROR"/>
  </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ActionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="append"/>
    <xs:enumeration value="replace"/>
    <xs:enumeration value="update"/>
    <xs:enumeration value="nihil"/>
    <xs:enumeration value="delete"/>
    <xs:enumeration value="validate"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FormDataLogActionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="REOPEN"/>
    <xs:enumeration value="DELETE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```